

Leidet auch Ihr Hund unter IBD/IGOR?

Sollten Sie mehr als vier Symptome bei Ihrem Hund feststellen, empfehlen wir Ihnen, den kostenlosen Onlinetest zu nutzen:

Kostenloser
Online-Test
unter
www.ibd-hund.de

- Heißhunger • Gewichtsverlust • Ängstlichkeit • schmerzhafter Kotdrang
- Unzugänglichkeit • auffallend laute Darmgeräusche • Schreckhaftigkeit
- immer wiederkehrende Durchfälle • Kot-/Grasfressen • gesteigerte Unruhe, auch nachts
- Kot oder Durchfall mit Blutauflagerungen • nächtlicher Kotdrang
- Kot mit Schleim Beimengungen oder -überzug • überwiegend kleine Kotmengen
- teils explosionsartige Kotentladung ohne große Absatzmenge • Aggressivität
- nächtliche Inkontinenz / Tröpfeln • manisches Benagen der eigenen Beine
- Sodbrennen • Teppichlecken • epileptiforme Anfälle • PICA-Syndrom
- immer wiederkehrende Attacken, die sich im Laufe der Zeit (Jahre) langsam steigern



Yes, we canIBD!

Hier gibt es Hilfe:

Informieren Sie sich unter www.ibd-hund.de
und www.lupovet.de.

Zielführende Puzzlesteine zur Behandlung der canIBD

Futter aus IBDerma-Linie

IBDerma Hyposens
(bei IGOR in Miniform)

IBDerma HappyChi

IBDerma VeggieSens

IBDerma Tapiovo Mini
(mit Wasser)

Ergänzer von LupoVet

IGOReflux IGORzym

& IGORvegan

Inu-Tryptophan

Lup-Enterol

PropionArte

Boswellia-Serrata-65% BA

S'FERCKEL mag SMS

S wie Sauerkraut

F wie Fencheltee

E wie Essig

R wie Rote Beete

C wie Chicorée

K wie Käse

E wie Endivien

L wie Leber

M wie Morosuppe

A wie Artischocke

G wie Giersch

S wie Saure Gurken

M wie Milchsäure

S wie Spare-Rips

Medizinisches

nach tierärztlicher
Abstimmung

Psyche/ Soziales

Ruhe und
Ausgeglichenheit
Stabiles Umfeld
Vertrauen und
Freiraum

Belohnung/ Akzeptanz

Geeignete Snacks
von LupoVet
IBDerma Tapiovo Mini
Reinflleischdosen/
Frischebeutel von LupoVet

Individualisierbarer Behandlungsplan der canIBD

Alleinfuttermittel IBDerma (Hyposens, Happy Chi, VeggieSens, Tapiovo)

(je nach Zielgewicht des Hundes) jeweils 1,2/1,5/2% des anvisierten Zielgewichts, verteilt (auf 3-4 x täglich), mit 2-3facher Menge lauwarmen Wassers / Gemüsebrühe übergossen

Gewicht des Hundes:

Ergänzer*	Dosis:	bis 10kg	10-30kg	über 30kg
IGOReflux bzw. IGORvegan	3-5x täglich	ca. 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Alternativen:				
IGORvegan-Kapseln	3-5x täglich	1 Kps.	1-3 Kps.	3-6 Kps.
IGORefluTabs 450mg	3-5x täglich	bis 3 Tabl.	3-9 Tabl.	
IGOReflux Peletten	3-5x täglich	bis zu 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
IGORzym	3-5x täglich	bis zu 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Inu-Tryptophan (möglichst außerhalb der Hauptmahlzeiten)	2x täglich	½Kps.	½-1Kps.	1Kps.
Lup-Enterol	2-3x täglich	1 gestr. TL	1TL	1EL
Boswellia-Serrata-65% BA	3 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.
PropionArte	2 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.

* Wichtiger Hinweis: Jeder Hund ist anders, daher sollten auch die Ergnzer individualisiert angepasst werden.

Medikamente (situativ, nach tierrztlicher Beratung)

Budesonid 3mg Hartkapseln (= 450 Kugelchen.)	1x morgens	60 – 150Kgl.	ca. ½Hkps.	ca. ½-1Hkps.
Sulfasalazin 500mg (ggf. morsern)	3x taglich	¼Tabl.	¼Tabl.	¼- ¼Tabl.

Hinweis: in knapp 1 % der Falle besteht das Risiko einer zunachst reversiblen KCS (Keratoconjunctivitis sicca).

Diese tritt, wenn uberhaupt, in den ersten 3 Wochen nach Gabe von Sulfasalazin auf. Dosis ggf. anpassen oder absetzen.

Weiteres

Appetizer und Snacks

Freiland-Ziege (Frischebeutel, Dose) zur Akzeptanzsteigerung, max. 10% der Gesamttagesration, IBDerma Tapiovo Mini, spezielle Snacks bei IBD/IGOR von LupoVet

Zusatzlich: „S' FERCKEL mag SMS“

S wie Sauerkraut oder Krautsalat	frisch (Kuhlregal), einschleichend bis zu 1% des Lebendgewichtes
F wie Fencheltee	auch Kummeltee oder Samen von Fenchel oder Kummel
E wie Essig	groe Hunde bis zu 3 x 2 El., kleine Hunde ca. 3 x 1 Teel. pro Tag
R wie Rote Beete	bis zu 1% des Korpergewichtes
C wie Chicoree	gedunstet oder roh, bis zu 1% des Korpergewichtes
K wie Kase (Rotschmierkase)	2 x 5 g pro 10 kg Korpergewicht taglich, bei 30-40 kg 2 x 10 g
E wie Endivien	gedunstet oder roh, bis zu 0,5% des Korpergewichtes
L wie Leber (von Schaf oder Rind)	hin und wieder
M wie Morosuppe	Essloffelweise
A wie Artischocke	gedunstet oder roh, bis zu 0,5% des KG
G wie Giersch / Grunkohl	bis zu 0,5% des Korpergewichtes
S wie Saure Gurken	bis zu 0,5% des Korpergewichtes
M wie Milchsauerprodukte (Naturjoghurt, Kefir usw.)	bis zu 3 El. pro Tag
S wie Spare-Rips von Schaf oder Ziege	(hin und wieder)

1000FACH
GETESTET, ES
FUNKTIONIERT
EINFACH!

